Шкаф для хлеба серии ШХ

1. Техническое описание:

Шкаф для хлеба ШХ поставляется в разобранном виде, в транспортной упаковке.

Шкаф предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий

Данные шкафы применяются на предприятиях общественного питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Внутри шкафа предусмотрены семь уровней направляющих для хлебных лотков. Изготовлен из материалов: стойки – нержавеющая сталь AISI 430 – уголок 40х40 мм, толщиной 1,5 мм, корпус и двери – нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, направляющие - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм

Шкаф с распашными дверями, оснащён замком и защёлками для запирания дверей.

Реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики:

Модель	Размер	Размер	Вес брутто, кг	Объём
	(ДхШхВ), мм	упаковки		упаковки, м
		(ДхШхВ), мм		куб
ШХ-	810/480/1800	820/490/1810	50	0,73
810/480/1800				
ШХ-	820/560/1800	830/570/1810	54	0,86
820/560/1800				

Габаритные размеры шкафов могут согласовываются с заказчиком согласно техническому заданию для конкретного производства.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку, кг - до 50 кг

3. Требования по технике безопасности:

Внимание! Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный.

- 4. Подготовка к работе:
- распаковать детали шкафа;
- провести сборку составных частей согласно инструкции;
- вскрыть пакет с регулируемыми ножками М10;
- вкрутить опорные ножки, отрегулировать горизонтальность установки шкафа с помощью вкручивания/выкручивания ножек;
- после сборки шкафа необходимо снять защитную плёнку, провести санитарную обработку с помощью средств очистки.

- 5. Правила эксплуатации:
- ежедневно проводить очистку поверхностей полок, излишки влаги необходимо удалить бумажными или тканевыми полотенцами. Чистку остальных поверхностей шкафа проводить 1-2 раза в неделю, используя средства очистки не содержащие хлор
- не хранить в шкафу бракованные хлебобулочные изделия
- 6. Гарантийные обязательства:
- 6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.
- 6.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- 6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:
- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений.
- 6.4. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня выпуска.

7. Комплект поставки:

№	Наименование детали	Кол-во (шт)
1.	Паспорт и схема сборки	1
2.	Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба гроверная, гайка)	1
3.	Крышка	1
4.	Дно	1
5.	Стенка боковая	2
6.	Стенка задняя	2
7.	Дверь	2
8.	Ключ	1
9.	Опора М10	4
10.	Упаковка	1

8.	Сведения	o	приемке
----	----------	---	---------

Шкаф для хлеба ШХ выпускается по ТУ 31.09.11-001-14705112-2020, соответствует требованиям ГОСТ 16.371-93 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	Смена	
дата выпуска	Смена	

Памятка покупателю!!!

Пожалуйста, выполняйте нижеследующие рекомендации:

- избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения;
- не ставьте на столешницу раскаленные сковороды;
- не режьте продукты на столешнице во избежание появления глубоких царапин. Мы рекомендуем использовать для этого разделочную доску;
- не двигайте царапающие предметы (например, тяжелую посуду) по столешнице;

Общие рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали:

- для предотвращения коррозии металла в местах сварки, швы и прилегающие части обрабатываются методом пассивации. Данный метод подразумевает использование растворов окислителей, которые при взаимодействии с металлом образуют на его поверхности оксидную плёнку, таким образом, допускается ее проявление в виде белого налета, это не влияет на прочностные характеристики изделия и устраняется путем обработки обычным мыльным раствором;
- средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при применении могут вызвать изменение фактуры и цвета в месте применения.
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения;
- избегайте непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

С предложениями и по вопросам сотрудничества обращаться в адрес производителя:



656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 15в 8-(3852)-72-18-90

www.bzpm.ru www.assum.ru info@bzpm.ru info@assum.ru





Шкаф для хлеба



г. Барнаул